

VIN: VF7XUAHZ8CZ053504

JUMPY III FURGON BLASZANY DŁUGI H1 TYP 12 2.0 HDi 130 FAP (DW10CD) BVM 6

PSA SERVICE BOX Koszyk

RECENZJA DOKUMENTACJA INCYDENTY-POMOC TECHNICZNA GWARANCJA - UMOWY SERWISOWE ADMINISTRACJA ORGANIZACJA

VF7XUAHZ8CZ053504 JUMPY III FURGON BLASZANY DŁUGI H1 TYP 12 2.0 HDi 130 FAP (DW10CD) BVM 6 DAM 13148U9

DOSSIER

Nowe dossier

Lista dossier

Dossier do przygotowania

Klienci do przypomnienia

Lista Kart Incydentu Klienta

Liste des FIC créées

Zbiór FIC

Diennik rabatów

Historia kosztorysów

PRZENIEŚ

Linia prac

Referencja CZ

Kod robotoczy

Oznaczenie Właści

Ryczałt-robotocza

Importuj zamówienie stowke

WYSZUKAJ

w DMS

w Koszyku

Oferta Rozszerzonego Assistance Drogowego

Zarejestruj

Pojazd Incydenty na gwarancji Kampanie (0)

Uwaga, tylko incydenty zaakceptowane są wyświetlane. Patrz SAGAI w sprawie dodatkowych informacji.

D.O.R.	PDV ASO	Nr Dossier	Kod przyczyny	Nazwa	Rozliczenie	Przebieg km	Kraj
04/12/2015	000019P01	PEVZCST01	000000000000NKAN	TT DW10C PODGRZEWACZ OLEJU NAPISDOWE	NKA	143129	DE
22/11/2014	000019P01	PEVYN7H01	00001920QN	CZUJNIK	030	93670	DE
22/11/2014	000019P01	PEVYN7H02	00006441X7	PULSATOR POWIET	030	93670	DE
20/11/2014	000323P01	PEVYSH201	0000000000009934	ASSISTANCE HOLOWANIE W PRZYPADKU US	DR7	93670	DE
20/11/2014	000323P01	PEVYSH202	0000000000009929	ASSISTANCE ? KOSZTY DOKUMENTACJI WE	DV7	93670	DE
15/07/2014	000019P01	PEVWPK01	000000000000NCGN	JUMPY III - OFPROGRAMOWANIE SILNIKA	NGC	43044	DE
15/07/2014	000019P01	PEVWPK02	0000012747	USZCZELKA OPEYS 42X62X7	030	43044	DE
15/07/2014	000019P01	PEVWPK03	00001131K8	CZUJNIK OLEJU	030	43044	DE
15/07/2014	000019P01	PEVWPK04	00001920QN	CZUJNIK	030	43044	DE
15/07/2014	000019P01	PEVZKDK01	0000000000009934	ASSISTANCE HOLOWANIE W PRZYPADKU US	DR1	75812	DE

Utwórz dossier Drukuj Karta Incydentu Klienta Wybierz więcej Sintetza Anuluj

Dane pojazdu

Linia produktu JUMPY III
Nr APV/PR (obsługa posprzedażna/część zamienna) 13148 U9 1 028 1
Data Produkcji 07.11.2012
Data Początku Gwarancji 30.11.2012
Numer seryjny silnika 10 DYZG 4040446
OPB G01R
NRE e2*2007/46*0045*08
P4A 9691459999

Informacje ogólne

RODZAJ PRODUKTU POJAZD UŻYTKOWY
ZNAK HANDLOWY/TYP ELEMENTU CITROEN
LINIA PRODUKTU JUMPY III
TYP NADWOZIA FURGON BLASZANY DŁUGI H1 TYP 12
WYKOŃCZENIE ŚREDNI ŚREDNI
SILNIK DW10CD FAP 94KW DTR 1997 DIES
PRZENIESIENIE NAPĘDU SKRZYNIA MECHA 6
RODZAJ FARBY LAKIER NIEMETALICZNY
KOLOR NADWOZIA EWP - LAKIER BIAŁY BANQUISE
TYP TAPICERKI WEWNĘTRZNEJ TKANINA TRANSCODAGE "DO"
KOLOR OKŁADSZIN "FR"
SKRZYNIA BIEGÓW (CHARAKTERYSTYKA) SKRZYNIA MECHA ML6 CL
DEFINICJA DO USTALENIA STARA GAMA
SILNIK (TYP) SILNIK TYP EW/DW
MONOGRAM DODATKOWY BEZ MONOGRAMU DODATKOWEGO
MONOGRAM DODATKOWY, INNE BEZ MONOGRAMU DODATKOWEGO

Dane pojazdu

WYKOŃCZENIE ŚREDNI ŚREDNI
RODZAJ FARBY LAKIER NIEMETALICZNY
KOLOR NADWOZIA EWP - LAKIER BIAŁY BANQUISE
TYP TAPICERKI WEWNĘTRZNEJ TKANINA TRANSCODAGE "DO"
KOLOR OKŁADSZIN "FR"
SKRZYNIA BIEGÓW (CHARAKTERYSTYKA) SKRZYNIA MECHA ML6 CL

Zasilanie silnika

SILNIK	DW10CD FAP 94KW DTR 1997 DIES
ZASILANIE	WTRYSK TURBO WYMIENNIK BEZPOŚR
CZUJNIK WODY FILTRA PALIWA	BEZ CZUJNIKA OBECNOŚCI WODY W OLEJU NAP
PALIWO	ON KLASA JAKOŚCIOWA DA/DE/DE+
USUWANIE ZANIECZYSZCZEŃ (SILNIK)	DEPOLLUTION MOTEUR SUPERIEUR L6 EURO 5
SILNIK (TYP)	SILNIK TYP EW/DW
POJEMNOŚĆ SKOKOWA	2000 CM3
KATALIZATOR	KATALIZATOR 2-SKŁAD FILTRY IMPR PLATYNA
PODGRZANIE OBIEGU GAZU OBUDOWY	PODGRZEW OBIEGU GAZU OBUDOWA
TECHNIKA USUWANIA ZANIECZYSZCZEŃ	NORMA TECHNICZNA EMISJI SPALIN EURO 5
POJAZDU	
FILTR CZĄSTEK (FAP)	Z FILTREM CZĄSTEK STAŁYCH
WENTYLATOR	2 WENTYLATORY 3 PRĘDKOŚCI 300W +450W
SILNIK HYBRYDA	BEZ SILNIKA HYBRYDOWEGO
FILTR ZBIORNIKA	FILTR ZBIORN. WEWN.

↓ Skrzynia biegów, Napęd

PRZENIESIENIE NAPĘDU	SKRZYNIA MECHA 6
SKRZYNIA BIEGÓW	SKRZYNIA MECHA ML6 CL
(CHARAKTERYSTYKA)	
PRZEKŁADNIA PRZEŁOŻENIE	CP 14 X 67
KOŁO STYLIZOWANE	KOŁO BLASZANE 16 CALI SZARE
SPRZĘGŁO	SPRZĘGŁO HYDRAULICZNE
FELGA/OPONA/ WYMIARY	ZAŁOŻONA OPONA 16-CAL.
OGUMIENIE (WYMIARY, TYP)	R15U 215/60 R16 C (103 T)
KOŁA ZAMONTOWANE	KOŁO 7 CALI
KOŁO (TYP)	MONTAŻ KOŁA Z BLACHY STAL
WSKAŹNIK SPADKU CIŚNIENIA W	BEZ WSKAŹNIKA CIŚNIENIA OPON
OGUMIENIU	
SKRZYNIA BIEGÓW (TYP)	ML6C

↓ Zawieszenie, Układ kierowniczy, Hamulce

ABS	ABS
HAMULEC TYP	TARCZE PRZED WENTYLOWANE/TARCZE TYL
CHŁODZENIE OLEJU POMPY WSP. UKŁ.	BEZ CHŁODZENIA OLEJU POMPY UKŁ. KIER
KIER.	
ZAWIESZENIE	ZAW NORMALNE
ZAWIESZENIE (TYP ARCHITEKTURY)	ZAWIESZENIE METALOWE
DYNAMICZNA KONTROLA STABILNOŚCI	BEZ SYSTEMU ESP
UKŁAD KIEROWNICZY (DZIAŁANIE)	ELEKTROHYDR.UKŁ.KIEROWN. WSPOMAG.

↓ Nadwozie, Wyposażenie

HAK HOLOWNICZY	BEZ HAKA HOLOWNICZEGO
ANTENA	ANTENA W DACHU DŁUGA
KABINA	BEZ KABINY
NADWOZIE	PODWOZIE DŁUGIE
ŁADOWNOŚĆ	ŁADOWNOŚĆ 900 KG
ZDOBIENIA BOCZNE (WYGLĄD)	LISTWY OCHRONNE BOCZNE BARWIONE
KOŁPAK (STYL)	KABOSZON OSŁONY PIASTY
ZABEZPIECZENIE SPODU NADWOZIA	ZABEZPIECZENIE TYLNE BOCZNE
ŚWIATŁO STOP DODATKOWE	Z DODATKOWYM ŚWIATŁEM STOP
OSŁONA DODATKOWA (POD SILNIKIEM)	BEZ DODATKOWEJ DOLNEJ OSŁONY SILNIKA
ZEWNĘTRZNY PIERŚCIEŃ MOCOWANIA (DOCZĘPIANY)	BEZ ZEWN PRZES PIERŚCIEŃ MOCUJĄCEGO
FUNKCJA DODATKOWA LUSTERKA WSTECZNEGO ZEWN.	LUSTERKO ZEWN BEZ FUNKCJI DODATKOWEJ
OTWIERANIE RUCHOMEJ PŁYTY	OTWIERANIE DRZWI POD KĄTEM 180 STOP
WYCIERACZKA PRZEDNIA	WYCIERACZKA PRZED BEZ CZUJNIKA OPADÓW
WYCIERACZKA TYLNA	BEZ WYCIERACZKI TYLNEJ SZYBY
WYCIERACZKA REFLEKTORA	BEZ WYCIERACZEK REFLEKTORÓW
WYCIERACZKA TYLNA (DZIAŁANIE)	BEZ WYCIERACZ TLN
DRZWI BOCZNE ZAŁADUNKOWE	DRZWI BOCZ D PRZESUWANE NIEPRZESZKL
ZDERZAKI	ZDERZAK PRZ/TLN BARW. W MASIE
DACH	DACH STANDARDOWY
REFLEKTOR PRZECIWMGIELNY	BEZ ŚWIATEŁ PRZECIWMGIELNYCH
LUSTERKO ZEWNĘTRZNE KIEROWCY	LUSTERKO ZEWN KIER BEZ OGRZE STER RĘCZNE
LUSTERKO ZEWNĘTRZNE PASAŻERA	LUSTERKO ZEWN PAS STER RĘCZNE
KOŁO ZAPASOWE	KOŁO BLACHA STAŁOWA + OPONA STAND
OSPRZĘT ZEWNĘTRZNY	ZEWN LUST WST NEUTRALNE
LUSTERKO ZEWNĘTRZNE (PROMIEN OD STR. KIEROWCY)	ZEWN LUST WST Z PODWÓJNYM SZKŁEM
DACH OTWIERANY	BEZ OTWIERANEGO DACHU
SZYBA TYLNA (RODZAJ)	BEZ SZYBY TYLNEJ
SZYBA (WYGLĄD)	PRZYCIEMNIONA
SZYBA (TYP)	PRZEDNIA SZYBA WARST + BOCZNA I TYLNA HARTOWANA
SZYBA BOCZNA (TYLKO POJAZDY UŻYTKOWE)	BEZ SZYBY BOCZNEJ
SZYBA BOCZNA RZĄD 3	BEZ SZYB BOCZNYCH RZĘDU 3
PAKIET "WYGLĄD ZEWNĘTRZNY"	BEZ PAKIETU LOOK ZEWN.

↓ Wyposażenie wnętrza

TYP TAPICERKI WEWNĘTRZNEJ	TKANINA TRANSCODAGE "DO"
ALARM ANTYWŁAMANIOWY	BEZ ALARMU ANTYKRADZIEŻOWEGO
ZAPALNICZKA	BEZ ZAPALNICZKI
ZAGŁÓWEK TYLNY	BEZ TYLNYCH ZAGŁÓWKÓW
ZAGŁÓWEK PRZEDNI	ZAGŁÓWEK PRZEDNI REGULOWANY
SIEDZENIE TYLNE	BEZ TYLNEJ KANAPY
SIEDZENIE DODATKOWE	BEZ DODATK KANAPY
PODŁOKIETNIK SIEDZENIA TYLNEGO	BEZ TYLNEGO PODŁOKIETNIKA
SIEDZENIE KABINA	KANAPA DLA PASAŻ 2 MIEJSC
ZASŁONA BAGAŻNIKA	BEZ POKRYWY PRZESTRZENI BAGAŻOWEJ
PAS BEZPIECZEŃSTWA TYLNY	BEZ TYLNEGO PASA BEZP
PAS BEZPIECZEŃSTWA PRZEDNI	NAWIJACZ ALARM KLIM + NAWIJ PASA BEZ ALARM 2 PASAŻ
KLIMAT (TEMP. ZEWNĘTRZNA)	KRAJE O ZIMNYM KLIMACIE
STOPNIOWANIE BIEGÓW	PODZIAŁKA W KM/H
UŁATWIENIA (UCHWYTY)	KLAMKA PRZ. PASAŻERA + ZACZEP
REGULACJA SIEDZENIA DODATKOWEGO	BEZ REGULACJI SIEDZENIA DODATK
STRONA KIEROWNICY (STANOWISKO KIEROWCY)	KIEROWNICA PO LEWEJ
STEROWANIE ZDALNE	ODDZIELNE STEROWANIE PRZÓD - TYŁ
OGRZEWANIE DODATKOWE	BEZ DODATKOWEGO OGRZEWANIA
WYPOSAŻENIE TABLICY ROZDZIELCZEJ	BEZ WYKOŃCZ.
ZMIANY OKŁADZIN, WYPOSAŻENIE WEWNĘTRZNE	POKRYCIE OCHRONNE BOCZ WEWN ISOREL
ŚWIATŁA WEW. RÓŻNE	BEZ LAMP. CZYT. MAP
STOLIK ROBOCZY	ZE STOŁEM ROBOCZYM
OKŁADZINA PRZESTRZENI ŁADUNKOWEJ.	BEZ WYKŁADZINY
PROWADNICA FOTEŁA PRZEDNIEGO ZAGŁÓWEK PRZEDNI (STYLIZOWANY)	BEZ PROWADNICY PRZEDNI ZAGŁÓWEK PEŁNY
TABLICA ROZDZIELCZA (CHARAKTERYSTYKA)	PODZIAŁKA 190 KM/H LUB 120 M/H TŁO CZARNE
GŁOŚNIK	2 GŁOŚNIKI PRZÓD
STEROWANIE AUTORADIA	ZDALNE STEROWANIE RADIOODTWARZACZEM
DODATKOWA DMUCHAWA	BEZ DODATKOWEGO NAWIEWU
STEROWANIE DRZWIAMI BOCZNYMI	BEZ STEROW. DRZWI BOCZN.
WYGLUSZENIE WNĘTRZA NADWOZIA	WYGLUSZ. PRZEGR. CZOŁ. 7 KG
STEROWANIE SIEDZENIA PRZEDNIEGO KIEROWCY	STEROWANIE SIEDZISKA KIEROWCY RĘCZNE
STEROWANIE SIEDZISKA PRZEDNIEGO PASAŻERA	BEZ STER FOTEŁA PRZEDNIEGO KIER
REGULACJA SIEDZISKA PRZEDNIEGO KIEROWCY	OPARCIE KIEROWCY ODCHYLANE
REGULACJA SIEDZISKA PRZEDNIEGO PASAŻERA	OPARCIE PASAŻERA STAŁE
PODŁOKIETNIK SIEDZISKA PRZEDNIEGO	MONTAŻ BEZ PODŁOKIETNIKA PRZED
WSKAŹNIK TEMPERATURY ZEWNĘTRZNEJ	WSKAŹNIK TEMPERATURY ZEWNĘTRZNEJ
ODTWARZACZ PŁYT KOMPAKTOWYCH	BEZ INSTALACJI DO MONT ODTWARZACZA CD
SYSTEM NAWIGACJI	BEZ SYSTEMU NAWIGACJI
PODNOŚNIK SZYBY TYLNEJ	BEZ PODNOŚNIKA SZYBY TYLNEJ
OTWIERANIE RUCHOMEJ PŁYTY	OTWIERANIE DRZWI POD KĄTEM 180 STOP
PODNOŚNIK SZYBY PRZEDNIEJ KIEROWCY	PODNOŚ SZYBY PRZED KIER STER SEKWENC
PODNOŚNIK SZYBY PRZEDNIEJ PASAŻERA	PODNOŚ SZYBY PRZED PASAŻ STER EL
WYŚWIETLACZ	WYŚWIETLACZ (RADIO+ZEGAR+ I LUB T>,CD)
OSPRZĘT WEWNĘTRZNY RÓŻNY	BEZ WSPORNIKA KUBKA
PAS BEZP. SIEDZENIA DODATKOWEGO	BEZ PASA BEZP DODATKOWEGO FOTEŁA
LUSTERKO PODRĘCZNE PASAŻERA	LUSTERKO PO STRONIE PASAŻERA BEZ PODŚWIETLENIA
PODNOŻEK	PODNOŻEK KIER.
MATA GRZEJNA	FOTEŁ BEZ PODGRZEWANIA
PODUSZKA POWIETRZNA BOCZNA PRZEDNIA	BEZ PODUSZKI POW BOCZNEJ PRZEDNIEJ
ZABEZPIECZENIE TYLNEGO PASAŻERA	BEZ OCHRONY PASAŻERA TLN.
PODUSZKA POWIETRZNA PASAŻERA	PODUSZKA POW PASAŻERA
CHŁODZENIE DODATKOWE KLIMATYZACJI	BEZ DODATKOWEJ KLIMATYZACJI
KOMPUTER POKŁADOWY	Z KOMPUTEREM POKŁADOWYM
PAKIET WYPOSAŻENIA	BEZ ZESTAWU WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO
LUSTERKO WSTECZNE ZEW. (PODGRZEWANE)	LUSTERKO ZEWN BEZ OGRZ
RUCHOMA PŁYTA TYLNA	2 DRZWI TYL SKRZYDŁOWE NIEPRZESZKLONE
DRZWI BOCZNE ZAŁADUNKOWE	DRZWI BOCZ D PRZESUWANE NIEPRZESZKL
LAMPY SUFITOWA	STER DRZWI PRZED + RĘCZNE PRZED I TLN LAMPKI SUF
ZABEZPIECZENIE MIEJSC PRZEDNICH	BLACHA NIE DEMONTOWALNA + ZACIEMNIENIE TUNELU
SZUFLADA (STANOWISKO KIEROWCY)	SCHOWEK DOLNY ZAM. NA KLUCZ
ODBIORNIK RADIOWY	RD45 MP3 RADIO CD-WYŚWIETLANIE ODDZIELNE
CHŁODZENIE KLIMATYZACJI	BEZ CHŁODZENIA

↓ Elektryka

ALTERNATOR	ALTERNATOR KLASA 15
AKUMULATOR	AKUMULATOR L3 720
STEROWANIE ZDALNE	ODDZIELNE STEROWANIE PRZÓD - TYŁ
ROZRUSZNIK	ROZRUSZNIK KLASY 6+
OŚWIETLENIE SPECJALNE	BEZ OŚWIETLENIA SPECJAL
ŚWIATŁA WEW. RÓŻNE	BEZ LAMP. CZYT. MAP
ŚWIATŁO STOP DODATKOWE	Z DODATKOWYM ŚWIATŁEM STOP
FUNKCJA DODATKOWA LUSTERKA	LUSTERKO ZEWN BEZ FUNKCJI DODATKOWEJ
WSTECZNEGO ZEW.	
POMIAR NAŁADOWANIA AKUMULATORA	Z POMIAREM NAŁADOWANIA AKUMULATORA
LAMPY SUFITOWE	STER DRZWI PRZED + RĘCZNE PRZED I TLN LAMPKI SUF
REFLEKTOR PRZECIWMGIELNY	BEZ ŚWIATEŁ PRZECIWMGIELNYCH

↓ Marki wyposażenia

↓ Inne

KRYTERIUM ZMIENNOŚCI, KLIENCI, KONCEPCJA	STANDARD
ATMOSFERA	ATMOSFERA NORMALNA
STRONA KIEROWNICY (STANOWISKO KIEROWCY)	KIEROWNICA PO LEWEJ
GNAZDO GŁOŚNIKOWO-SŁUCHAWKOWE RADIA OD STRONY JEZDNI	GNAZDO AKCESORIÓW POJEDYNCZE
SKRZYNIA ŁADUNKOWA	RUCH PRAWOSTRONNY
ZESTAWY KLUCZY	BEZ PŁYTY PODŁOGA
WYPOSAŻENIE BEZPIECZEŃSTWA	1 KLUCZ PILOT WYS CZĘSTOTLIWOŚCI+1 KLUCZ
TOCZENIE SIĘ	PODSTAWOWY POJEDYNCZY
OSPRZĘT ZEWNĘTRZNY	BEZ WYPOSAŻENIA BEZPIECZEŃSTWA
	SZEROKIEJ DROGI
	ZEW LUST WST NEUTRALNE